

DOMAG

IBERICA, S.A.

**C/ López de Aranda, 35
28027 - MADRID**

Tel.: 91 857 92 31

Fax: 91 857 19 41

Mail: info@domag.es

Web: www.domag.es

DOMAG

IBERICA, S.A.



Construcción Máquinas Agrícolas

NOVEDAD ABSOLUTA 2009

**Recogedora Autopropulsada completamente
mecánica, transmisión hidrostática**



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

MOTOR JCB - POTENCIA 92 CV - CILINDRADA 4400 cc

CONTROL DE LA ESTABILIDAD EN PENDIENTE

BLOQUEO DIFERENCIA EN TODAS LAS RUEDAS

TRES RUEDAS MOTRICES

CAMBIO DE VELOCIDAD

REGULACIÓN HIDRÁULICA DEL RECOGEDOR

C/. Puerta de abajo, 29 - Polígono Industrial Las Canteras - 28430 Alpedrete (Madrid)
Tel.: 91 857 92 31 (4 líneas) - Fax: 91 857 19 41
Móvil centralita: 655 87 51 74

DOMAG

IBERICA, S.A.



Construcción Máquinas Agrícolas

STAR

RECOGEDORA DE FRUTOS DEL SUELO

(Avellanas, castañas, almendras,
nueces, aceitunas, etc.)

SISTEMA PATENTADO

La RECOGEDORA de frutos del suelo STAR no es una máquina que aspira el producto ya que es completamente mecánica. Se acopla al tractor agrícola tanto mono direccional como reversible mediante enganche a los tres puntos.

La escoba transversal tiene la función de barrer progresivamente el terreno adaptándose a las imperfecciones del mismo, mientras la regulación hidráulica de las ruedas inferiores permite elevar la máquina en caso de que el terreno esté en condiciones de humedad y mucha hierba. La escoba anterior envía los frutos recogidos encima de una cinta transportadora superior, la cual, a su vez, conduce el producto recogido al sistema de rodillos y sinfines, los cuales proceden a la limpieza y a la canalización.

Una vez separado el fruto de los elementos descartados, un ventilador procede a enviar el producto bueno al interior de una tolva. Un específico limpiador (accesorio opcional) envía aire suficiente para eliminar los residuos descartados.

El modelo STAR, gracias a su versatilidad, sencillez de uso, comodidad, alta productividad, ahorro de carburante y ahorro de mano de obra, representa una gran novedad en la recolección de los frutos desde el suelo.



DOMAG

IBERICA, S.A.



Boca de aire
accessoria
de aire



Escoba para alejar
los frutos del patín
inferior



Tres salidas
de aire



Ventilador de
transmisión
de los frutos
accionado
por correa



Escoba transversal flexible
e regolabile a larghezza
variabile

Escoba transversal
flexible y regulable
de anchura variable

Yaelli di separazione delle
impurità dai frutti tramite
rulli e corlee di trasferimento

Cribas de separación de las
impurezas de los frutos mediante
rodillos y sinfines de traslado

DOMAG

IBERICA, S.A.



Cinta transportadora que recibe los frutos de la escoba y los envía al interior de los rodillos



Ruedas hidráulicas de regulación

Modelos	Dim. cm	Dim. de trabajo cm	Enganche a los 3 puntos	Transmisión	Potencia mín. tractor cv	Velocidad media recolección km/h	Producción horaria aprox. Kg/h	Tiempo recolección Ha/h	Peso Kg.
STAR 1600	174x100x157	164	1ª y 2ª cat.	Mecánica	10-15	1-3	700-1500	2-3	550
STAR 1600-I	174x100x157	164	1ª y 2ª cat.	Hidráulica	10-15	1-3	700-1500	2-3	550
STAR 2000	240x100x157	194	1ª y 2ª cat.	Mecánica	10-15	1-3	700-1500	2-3	642
STAR 2000-I	240x100x157	194	1ª y 2ª cat.	Hidráulica	10-15	1-3	700-1500	2-3	642



Limpiador eléctrico

Mod. MEGA 1

Producción horaria aprox.: 1000 Kg.

Potencia: 2,2 Kw

Mod. MEGA 3

Producción horaria aprox.: 2500 Kg.

Potencia: 5,5 Kw

Secador

Mod. VEGA 15

Capacidad: 1500 Kg.

Mod. VEGA 30

Capacidad: 3000 Kg.

Mod. VEGA 50

Capacidad: 5000 Kg.

DOMAG

IBERICA, S.A.

GIAMPI
iampaolo Tosti
Maquinaria específica para "CASTAÑAS"



DOMAG
EQUIPOS Y MAQUINARIA

C/ Puerta de Abajo, 29 – Pol. Ind. Las Canteras
28430 Alpedrete (Madrid)
Tel. 91 857 92 31 (4 líneas) – Fax 91 857 19 41

E-mail: info@domag.es

Web: www.domag.es

DOMAG

IBERICA, S.A.

GIAMPI
iampaolo Tosti

Maquinaria específica para "CASTAÑAS"



DOMAG
EQUIPOS Y MAQUINARIA

C/ Puerta de Abajo, 29 – Pol. Ind. Las Canteras
28430 Alpedrete (Madrid)
Tel. 91 857 92 31 (4 líneas) – Fax 91 857 19 41

E-mail: info@domag.es

Web: www.domag.es

DOMAG

IBERICA, S.A.

Instalación sobre tractor reversible con orientación y avance frontal a la máquina (accionamiento mecánico con eje cardan)



Instalación sobre tractor mono direccional y con orientación opuesta a la guía del tractor (el conducir frontalmente a la máquina, se puede conseguir con la aplicación de un asiento frontal a la máquina instalado lateralmente: **VER FOTOS PEQUEÑAS**)



DOMAG

IBERICA, S.A.



Instalación sobre tractor mono direccional y con orientación y avance frontal a la máquina (accionamiento hidráulico)



Maquinaria específica para "CASTAÑAS"



DOMAG
EQUIPOS Y MAQUINARIA

C/ Puerta de Abajo, 29 – Pol. Ind. Las Canteras
28430 Alpedrete (Madrid)
Tel. 91 857 92 31 (4 líneas) – Fax 91 857 19 41

E-mail: info@domag.es

Web: www.domag.es

GIAMPI
iampaolo Tosti

Maquinaria específica para "CASTAÑAS"



DOMAG
EQUIPOS Y MAQUINARIA

C/ Puerta de Abajo, 29 – Pol. Ind. Las Canteras
28430 Alpedrete (Madrid)
Tel. 91 857 92 31 (4 líneas) – Fax 91 857 19 41

E-mail: info@domag.es

Web: www.domag.es

GIAMPI
iampaolo Tosti

Maquinaria específica para "CASTAÑAS"



DOMAG
EQUIPOS Y MAQUINARIA

C/ Puerta de Abajo, 29 – Pol. Ind. Las Canteras
28430 Alpedrete (Madrid)
Tel. 91 857 92 31 (4 líneas) – Fax 91 857 19 41

E-mail: info@domag.es

Web: www.domag.es

DOMAG

IBERICA, S.A.

ACCESORIOS



Limpiador de 3 salidas acoplado sobre porta-sacos



Limpiador acoplado sobre remolque
arrastrado o suspendido



Limpiador acoplado sobre contenedor de los frutos del suelo, con bastidor
hidráulico.





Maquinaria específica para "CASTAÑAS"



C/ Puerta de Abajo, 29 – Pol. Ind. Las Canteras
28430 Alpedrete (Madrid)
Tel. 91 857 92 31 (4 líneas) – Fax 91 857 19 41

E-mail: info@domag.es

Web: www.domag.es




MASTER



Maquinaria específica para "CASTAÑAS"

JOLLY



DOMAG
EQUIPOS Y MAQUINARIA

C/ Puerta de Abajo, 29 – Pol. Ind. Las Canteras
28430 Alpedrete (Madrid)
Tel. 91 857 92 31 (4 líneas) – Fax 91 857 19 41

E-mail: info@domag.es

Web: www.domag.es



Maquinaria específica para "CASTAÑAS"



C/ Puerta de Abajo, 29 – Pol. Ind. Las Canteras
28430 Alpedrete (Madrid)
Tel. 91 857 92 31 (4 líneas) – Fax 91 857 19 41

E-mail: info@domag.es

Web: www.domag.es



DOMAG
EQUIPOS Y MAQUINARIA

C/ Puerta de Abajo, 29 – Pol. Ind. Las Canteras
28430 Alpedrete (Madrid)
Tel. 91 857 92 31 (4 líneas) – Fax 91 857 19 41

E-mail: info@domag.es

Web: www.domag.es



GIAMPI
iampaolo Tosti
Maquinaria específica para "CASTAÑAS"



Maquinaria específica para "CASTAÑAS"

DOMAG
EQUIPOS Y MAQUINARIA

C/ Puerta de Abajo, 29 – Pol. Ind. Las Canteras
28430 Alpedrete (Madrid)
Tel. 91 857 92 31 (4 líneas) – Fax 91 857 19 41

E-mail: info@domag.es

Web: www.domag.es





Maquinaria específica para "CASTAÑAS"



C/ Puerta de Abajo, 29 - Pol. Ind. Las Canteras
28430 Alpedrete (Madrid)
Tel. 91 857 92 31 (4 líneas) - Fax 91 857 19 41

E-mail: info@domag.es

Web: www.domag.es

MEDIUM



GIAMPI

iampaolo Tosti

Maquinaria específica para "CASTAÑAS"



DOMAG
EQUIPOS Y MAQUINARIA

C/ Puerta de Abajo, 29 – Pol. Ind. Las Canteras
28430 Alpedrete (Madrid)
Tel. 91 857 92 31 (4 líneas) – Fax 91 857 19 41

E-mail: info@domag.es

Web: www.domag.es



DOMAG
EQUIPOS Y MAQUINARIA

C/ Puerta de Abajo, 29 – Pol. Ind. Las Canteras
28430 Alpedrete (Madrid)
Tel. 91 857 92 31 (4 líneas) – Fax 91 857 19 41

E-mail: info@domag.es

Web: www.domag.es



GIAMPI
iampaolo Tosti

Maquinaria específica para “CASTAÑAS”





Construcción Máquinas Agrícolas

La fábrica GIAMPI, construcción maquinaria agrícola, nació y se desarrolló inmediatamente en la especialización de máquinas de los frutos desde el suelo y para el trabajo de la tierra.

A tal fin, GIAMPI aconseja al agricultor desde el inicio hasta el fin, sugiriendo un triturado de la hierba del suelo de manera uniforme mediante la serie de su fabricación: picadoras de hierba, sarmientos de viña y restos de poda de árboles frutales.

Estas picadoras están provistas de un palpador interfilas mecánico, el cual hace ahorrar al cliente tiempo y consumo de carburante. Al mismo tiempo el terreno queda perfectamente trabajado, limpio y en consecuencia, está en condiciones de recibir los frutos.

Antes de la recolección es imprescindible efectuar un picado superficial, evitando remover la tierra para conseguir un terreno compacto y duro.

Esto es un requisito fundamental junto con la limpieza cuidadosa del terreno (una vez quitados los restos de poda existentes en el suelo) para poder efectuar la recolección de los frutos mediante la recogedora GIAMPI modelo STAR, la cual logra ser productiva, empleando solamente una persona.

Esta máquina se distingue de las recogedoras tradicionales por aspiración, ya que es exclusivamente mecánica y se adapta a cualquier tipo de terreno (desigual con huecos, con hierba y humedad muy acentuadas).

El objetivo de la fabricación de los productos GIAMPI es: velocidad y economía en el ciclo productivo para que sea muy rentable al agricultor



IBERICA, S.A.

Contacto:

**C/ López de Aranda, 35
28027 - MADRID**

Tel.: 91 857 92 31

Fax: 91 857 19 41

Mail: info@domag.es

Web: www.domag.es



IBERICA, S.A.